



**SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
GIURGIU**

Bulevardul București, nr. 18 – Giurgiu, Cod fiscal 4352620 Tel 0246/211550
Fax 0246/216293 E_mail: secretariat@spitalgiurgiu.ro

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL



unitate aflată în
SUPRAVEGHERE
Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate



Catre,

**CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII CONVENTIEI PRIVIND
DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI**



În urma vizitei de monitorizare efectuate de **Consiliul de Monitorizare** la secțiile de **Psihiatrie Acuți** și **Psihiatrie Cronici** din cadrul **Spitalului Județean de Urgență Giurgiu**, în perioada **18.08.2025 – 21.08.2025**, conducerea instituției a analizat cu maximă atenție constatările, observațiile și recomandările consemnate în raportul transmis în data de **10.09.2025**.

Unitatea noastră apreciază demersul Consiliului de Monitorizare, considerând că procesul de monitorizare contribuie la creșterea calității actului medical, la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și la consolidarea respectului față de drepturile și demnitatea persoanelor internate.

Conducerea spitalului tratează cu responsabilitate și promptitudine toate aspectele semnalate, înțelegând importanța asigurării unui mediu sigur și adaptat nevoilor pacienților.

În acest sens au fost dispuse o serie de măsuri imediate și acțiuni planificate pe termen scurt și mediu menite să remedieze deficiențele constatate și să prevină reapariția acestora.

Prezentul document cuprinde răspunsurile detaliate ale unității medicale la fiecare dintre recomandările formulate în raportul Consiliului de Monitorizare precum și descrierea măsurilor deja implementate sau aflate în curs de realizare:

a. Accesibilitate și mobilitate (art. 9, art.20 CDPD)

Au fost solicitate oferte de pret pentru accesibilizarea în mod corespunzător a tuturor spațiilor cu mână curentă. Au fost achiziționate scaune rulante. Au fost achiziționate materiale pentru reabilitarea aleilor din curte. Având în vedere prevederile **OUG 52/2025**, prin care se limitează efectuarea de cheltuieli la articolul bugetar „reparații curente”, unitatea va înainta un **memoriu către Consiliul Județean Giurgiu** pentru aprobarea efectuării lucrărilor de reparații.

b. Libertatea și siguranța persoanei (art.14 CDPD)

S-au efectuat verificări interne privind funcționarea sistemului de supraveghere video, iar prelucrarea și stocarea datelor se realizează pe o perioadă de **30 de zile**.

c. Protejarea integritatii persoanei (art. 17 CDPD)

1. La nivelul spitalului au fost dispuse măsuri pentru solicitarea și obținerea autorizației la incendiu. Atasam raspunsul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta "Vlasca" al Judetului Giurgiu. Mentionam ca urmeaza realizarea investitiei „Reparatie si modernizare corp C2, C6, C7, extindere si supraetajare partiala Corp C5 si amenajare Sectie exterioara de psihiatrie Vadu Lat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, inclusiv dotare, sat Vadu Lat str Principala nr 78, comuna Bucsani judetul Giurgiu” in urma careia se v-a obtiune si autorizatia la incendiu.

2. Ca urmare a observațiilor Consiliului de Monitorizare privind necesitatea efectuării de lucrări imediate pentru remedierea infiltrațiilor și consolidarea elementelor structurale afectate, conducerea unității a dispus executarea următoarelor lucrări:

Pentru menținerea unui mediu sigur și sănătos, în conformitate cu normele igienico-sanitare aplicabile, au fost desfășurate lucrări ample de igienizare în saloane și spațiile adiacente. Activitățile au constat în curățarea temeinică a suprafețelor interioare, dezinfectarea zonelor de contact frecvent (pereți, pardoseli, tâmplărie, mobilier fix) și reîmprospătarea prin revopsire și aerisire controlată a încăperilor.

Scopul acestor acțiuni a fost asigurarea unui nivel crescut de igienă și confort, precum și prevenirea riscurilor de contaminare sau deteriorare suplimentară a spațiilor. Intervențiile au fost realizate cu materiale și substanțe avizate, conform reglementărilor sanitare în vigoare, sub supravegherea personalului de întreținere și a reprezentanților serviciului administrativ.

Totodată, în cadrul procesului de igienizare, s-au constatat și probleme structurale cauzate de infiltrații și de porțiuni de tencuială desprinsă. Acestea au fost remediate prin curățarea și repararea locală a zonelor afectate, urmată de aplicarea de soluții impermeabilizante pentru prevenirea reapariției fenomenului.


Prin aceste lucrări s-au eliminat riscurile imediate de accidentare și insalubritate, fiind restabilite condițiile corespunzătoare de siguranță, igienă și confort pentru pacienți, cadre medicale și personal auxiliar.

Activitățile de întreținere și igienizare vor continua conform unui program periodic de verificare și intervenție, în vederea menținerii standardelor optime de curățenie și siguranță în toate spațiile funcționale ale instituției.

A fost **înlocuit si acoperișul** Pavilionului P1 (Psihiatrie Cronici), pentru eliminarea sursei principale a infiltrațiilor și pentru asigurarea protecției corespunzătoare împotriva factorilor meteorologici



- Tavanul saloanelor afectate a fost reparat integral prin refacerea stratului de tencuiala, aplicarea de materiale hidroizolante si vopsirea finala cu produse lavabile.



- Au fost înlăturate pragurile de la toate saloanele



Saloanele și spațiile adiacente au fost **igienizate** prin curățare, dezinfectare și reîmprospătarea suprafețelor interioare, în vederea asigurării unui mediu igienic și sigur pentru pacienți și personal.

Prin aceste intervenții s-au eliminat riscurile imediate generate de infiltrații și de tencuiala desprinsă, fiind restabilite condițiile corespunzătoare de siguranță și igienă.

3. În urma constatării degradării unei guri de canalizare și a deteriorării suprafețelor de pardoseală din zona aferentă, au fost demarate măsuri imediate pentru remedierea situației, în vederea prevenirii riscului de accidentare și a menținerii condițiilor optime de siguranță și funcționare.

Au fost achiziționate toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație de urgență, acestea vizând **consolidarea și reabilitarea gurii de canalizare**, precum și **refacerea suprafețelor de pardoseală afectate**.

Execuția lucrărilor va fi realizată de personalul tehnic desemnat, imediat ce **condițiile meteorologice vor permite desfășurarea în siguranță a intervenției**, urmărindu-se readucerea zonei la parametri funcționali și estetici corespunzători.

4. . În vederea îmbunătățirii nivelului de siguranță și alinierea la cerințele privind protecția persoanelor în situații de urgență, au fost solicitate soluții tehnice specializate pentru reconfigurarea sistemului de securizare a ușilor și ferestrelor din incinta instituției.

Scopul acestei măsuri este de a identifica și implementa variante constructive care să asigure, pe de o parte, menținerea unui nivel corespunzător de securitate, iar pe de altă parte, posibilitatea unei evacuări rapide și sigure în caz de urgență (incendiu, cutremur sau alte situații neprevăzute).

Specialiștii consultați urmează să propună soluții tehnice conforme cu normele de securitate la incendiu și protecția muncii, care să permită atât controlul accesului, cât și deblocarea facilă a căilor de evacuare în condiții de risc. Implementarea soluției finale va fi realizată după analizarea propunerilor primite, urmărindu-se creșterea gradului de protecție a persoanelor și a bunurilor, precum și optimizarea funcționalității sistemului de securizare existent.

5. În ceea ce privește solicitarea unei expertize tehnice de specialitate pentru evaluarea stabilității clădirii și implementarea imediată a măsurilor în caz de urgență, facem mențiunea că există o expertiză tehnică și un proiect în derulare pentru „Reparație și modernizare corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare Secție exterioară de psihiatrie Vadu Lat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, inclusiv dotare, sat Vadu Lat str Principala nr 78, comuna Bucsani județul Giurgiu”. Atasăm adresa 19236/06.10.2025 a Consiliului Județean Giurgiu cu privire la reparația capitală menționată care urmează să

6. În baza unui contract de voluntariat încheiat între Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Penitenciarul Giurgiu, un grup format din 14 persoane private de libertate a participat la o amplă acțiune de igienizare și toaletare a curții interioare.

Activitatea s-a desfășurat într-un climat de colaborare și responsabilitate, urmărindu-se atât îmbunătățirea aspectului general al spațiului. Pe parcursul acțiunii, au fost efectuate lucrări de curățare a vegetației uscate, colectare a deșeurilor, nivelare a terenului și pregătire a solului pentru amenajarea peisagistică. Zona astfel toaletată urmează să fie delimitată și transformată într-un spațiu verde, prin plantarea de flori, imediat ce condițiile meteorologice vor fi favorabile.







7. În urma evaluării spațiului din beciul dezafectat, care prezenta riscuri potențiale de accidentare din cauza stării sale structurale și a lipsei de utilizare. Pentru prevenirea oricăror incidente nedorite, s-au dispus și implementat măsuri imediate de restricționare a accesului.

Astfel, intrarea în beciul respectiv a fost securizată prin montarea unui lacăt metalic rezistent și prin sigilarea suplimentară a deschiderii cu șipci de lemn, pentru a împiedica pătrunderea neautorizată a pacienților, a personalului neautorizat sau a altor persoane.

Situația va fi monitorizată periodic, iar în cazul în care vor fi identificate degradări sau necesități suplimentare de intervenție, vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru menținerea siguranței și integrității spațiului.



8. În urma semnalărilor privind prezența unui număr crescut de câini fără stăpân în perimetrul instituției și în zonele adiacente, a fost solicitată intervenția echipei de ecarisaj din cadrul serviciului specializat. Aceste măsuri au fost luate cu scopul de a elimina riscul de accidentare, de a menține siguranța spațiilor adiacente și de a asigura un control corespunzător al zonelor nefuncționale din perimetrul instituției.

Deoarece nu toți câinii au putut fi prinși în prima etapă, echipa de ecarisaj urmează să revină într-o nouă sesiune de intervenție, programată în perioada următoare, pentru prinderea exemplarelor rămase. Această acțiune are ca scop asigurarea unui mediu sigur și igienic pentru pacienți, personal și vizitatori, prevenirea incidentelor generate de animalele fără stăpân și menținerea unui climat corespunzător de ordine și curățenie în incinta instituției. Activitatea va continua până la reducerea completă a riscului asociat prezenței câinilor comunitari în zonă.

d. Sanatate (art.25 CDPD)

1. Efectuarea demersurilor în vederea ocupării posturilor vacante. Având în vedere prevederile OUG 156/2024 prin care se interzice ocuparea prin concurs a posturilor vacante în anul 2025, unitatea a publicat ocuparea prin transfer a posturilor vacante de asistent medical și personal auxiliar. În urma demersului a

fost transferata o asistenta medicala dar pentru personal auxiliar nu s-a prezentat nimeni. Vor relua procedura de transfer. In ceea ce privesc posturile vacante de medici a fost obtinut prin memorandum deblocarea unui post pentru care sau inceput procedurile de derurare a concursului.

e. Standarde de viata si protectie sociala adecvate (art. 28 CDPD)

1. Pentru remedierea aspectelor semnalate referitoare la starea elementelor metalice și a echipamentelor, s-au efectuat lucrări de **recondiționare și igienizare**, după cum urmează:

☐ **Paturile și caloriferele** au fost curățate, tratate împotriva coroziunii și revopsite integral; unele calorifere au fost înlocuite.

☐ Pentru separarea produselor de origine animală de cele de origine vegetală, s-a **achiziționat o combină frigorifică** destinată exclusiv produselor vegetale.

☐ **Băncile** au fost recondiționate: scheletul metalic a fost revopsit, iar tâmplăria înlocuită.






□ La instalația electrică au fost **înlocuite plafonierele neprotejate**, iar cele două țevi de calorifer care ieșeau din perete au fost anulate, eliminându-se astfel riscul de accidentare și de electrocutare.



□ **Lada frigorifică** care prezenta urme de rugină a fost recondiționată, iar cea care nu se închidea etanș a fost înlocuită cu una nouă.



Pentru separarea produselor de origine animală de cele de origine vegetală, s-a **achiziționat o combină frigorifică** destinată exclusiv produselor vegetale.



Băncile au fost recondiționate: scheletul metalic a fost revopsit, iar tâmplăria înlocuită.



2. Pentru evitarea supraaglomerării, a fost **înființat un salon nou**, destinat redistribuirii paturilor, în scopul reducerii gradului de ocupare din saloanele existente.

Au fost relocate **4 paturi** în noul salon, fiind eliberat spațiul care bloca accesul la un WC și un duș; locația a fost reorganizată pentru a permite utilizarea acestora.



Va asiguram ca facem toate eforturile pentru a remedia toate neconformitatile, dar resursele financiare sunt limitate si intampinam probleme si de asemenea trebuie urmarita o folosire judicioasa a banilor publici avand in vedere faptul ca pentru Sectiile exterioare de Psihiatrie acuti si Psihiatrie cronici exista un proiect de reabilitare, dotare si modernizare care in cel mai scurt timp v-a fi demarat.

Cu deosebita consideratie,

MANAGER,

Ec. RAȚĂ MIHAELA



COMITET DIRECTOR,

DR PREDA AMALIA

EC PETCU GHERGHINA

AS IANCU VIORICA

AS. TURLEY

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"VLAȘCA" AL JUDEȚULUI GIURGIU

Nesecret
Ex.nr. 1
Nr. 2272838
Din 20.02.2013
Giurgiu

CĂTRE,

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU

În urma solicitării dumneavoastră din 12.02.2013, referitoare la necesitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Spitalului Județean de Urgență Giurgiu ce are spre administrare patru pavilioane situate în municipiul Giurgiu, Secția de psihiatrie situată în satul Vadu Lat, comuna Bucșani, județul Giurgiu și Serviciul de medicină legală și dispensarul TBC din cadrul Dispensarului policlinic Giurgiu, vă aducem la cunoștință următoarele:

- autorizațiile de securitate la incendiu se emit de către inspectoratele pentru situații de urgență, în conformitate cu solicitările primite în baza art.30 din Legea 307/2006 *privind apărarea împotriva incendiilor* la finalizarea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice *noi, dezvoltarea modernizarea ori schimbarea destinației celor existente*
- conform prevederilor art.1 lit. 1) din HGR 1739/2006 *pentru aprobarea Categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă*, se emit autorizații de securitate la incendiu pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, indiferent de aria desfășurată și de numărul de locuri, cu excepția cabinetelor medicale individuale, în condițiile precizate mai sus, pe baza documentelor prevăzute în OMAI nr.3/2011 *pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă*.

Pentru cele patru pavilioane din municipiul Giurgiu deținute de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, deoarece nu ați efectuat modificări, modernizări sau schimbări de destinație pentru clădirile existente, puse în funcțiune anterior anului 1992, nu este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu.


Pentru Secția de psihiatrie situată în satul Vadu Lat, comuna Bucșani, județul Giurgiu, ce datează din anul 1889, este necesar să obțineți autorizația de securitate la incendiu numai pentru construcția „Modernizare ambulatoriu spital Vadu Lat”, ce deține avizul de securitate la incendiu nr.833425/27.04.2012 obținut de Consiliul Județean Giurgiu, după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Serviciul de medicină legală și dispensarul TBC din cadrul Dispensarului policlinic Giurgiu fiind cabinete medicale individuale, nu se supun avizării și/sau autorizării.

Cu deosebită stimă,



Mun. Giurgiu, Str. Uzinei, nr.48
Tel: 0246.21.12.12; Fax: 0246.21.22.29, e-mail: inspectorat@isugiurgiu.ro




ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU



Operator de date cu caracter personal

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
SERVICIUL INVESTIȚII
Nr. 14236 din 06.10.2025



Spitalul Județean de Urgență Giurgu

Referitor la: obiectivul de investiție *Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, inclusiv dotare, sat Vadu Lat, str. Principală, nr. 78, comuna Bucșani, județul Giurgiu*

Ca urmare a adresei dvs. nr. 18943/19.08.2025 înregistrată la instituția noastră sub nr. 16512/19.08.2025, vă comunicăm următoarele:

- în data de 09.07.2021 a fost transmisă la Compania Națională de Investiții solicitarea de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul Unități Sanitare, a obiectivului de investiție mai sus menționat;
- pentru realizarea obiectivului de investiție *Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, inclusiv dotare, sat Vadu Lat, str. Principală, nr. 78, comuna Bucșani, județul Giurgiu*, a fost semnat contractul de proiectare și execuție nr. 207/12.08.2022;
- dat fiind faptul că, de la data întocmirii studiului de fezabilitate până la data elaborării proiectului tehnic de execuție au survenit schimbări legislative, a fost necesar a se actualiza documentația tehnico-economică la faza SF cu elemente de DALI, din care au făcut parte și Expertiza tehnică pentru „Reparație capitală Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat, corp C2, C6, C7 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” elaborată de ing. Bogdan Guleac și Expertiza tehnică pentru corpul C5 al Secției exterioare de psihiatrie Vadu Lat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu elaborată de SC ANAROM SRL;
- la acesta dată, se afla în curs de elaborare proiectul tehnic de execuție;
- după elaborea proiectului tehnic de execuție și obținerea autorizației de construire, acestea, vor fi transmise la C.N.I. în vederea execuției lucrărilor.

p.PREȘEDINTE,
Toma Florin Petcu
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Silviu Andrei Dumitrescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Lidia Pană

Șef serviciu,
Mihaela-Iuliana Mihăilă

Consilier,
Tunaru Remus Mugurel

Giurgiu, Bulevardul București, Nr. 10, Cod poștal: 080045

Telefon: 0372 46 26 11 Fax: 0372 46 26 51

E-mail: cjg@cjgiurgiu.ro; cjgiurgiu@gmail.com; Web : www.cjgiurgiu.ro